

# MiniCompactador



THE WHEELS ARE ALWAYS TURNING

DOVER



## Compactador HEIL Modelo Mini RL

Disponibile en 6.9m<sup>3</sup>, 8.4m<sup>3</sup> y 9.95m<sup>3</sup> / 9, 11 y 13 yardas cúbicas

Altura de la unidad 185cm.

Una unidad ligera y versátil para operar en espacios reducidos

PROCEDENCIA: 

Hasta 1000 kgs./m<sup>3</sup> de compactación



# Características

Estrecho, compacto, ligero, bajo Peso Bruto Vehicular.

## TOLVA AMPLIA

1



Levantacontenedor para facilitar el manejo de los residuos.

### BENEFICIO

Más basura, menos ciclos de compactación.

### PORQUE TE BENEFICIA?

- Más productividad en la ruta.
- Más flexibilidad en las rutas.

## PRECOMPACTACIÓN EN TOLVA

3



El diseño de placas, precompacta la basura antes de que se cargue en el cuerpo.

### BENEFICIO

La compactación comienza en la tolva. Lo que aumenta la carga útil.

### PORQUE TE BENEFICIA?

- Aumento de la productividad de la ruta.
- Más tiempo en ruta
- Más paradas de recolección

## DISEÑO OSCILANTE

2



Ofrece una operación suave y eficiente.

### BENEFICIO

El diseño oscilante de las placas es simple pero efectivo, significa que no tiene fricción, no rieles ni rodillos, solo compactación pura.

### PORQUE TE BENEFICIA?

- Menos mantenimiento
- Mecanismo de larga vida útil.

## COMPACTACION CON 1 PALANCA

4



El mango de control con una sola palanca permite una fácil operación con una sola mano.

### BENEFICIO

Operación rápida y fácil de usar, un movimiento en cada dirección realiza medio ciclo de compactación.

### PORQUE TE BENEFICIA?

- Menos ajustes
- Menos mantenimiento general.





#### PESTILLOS DE AUTOBLOQUEO

5



Los pestillos del porton trasero de autobloqueo se activan una vez que se Cierra el portón trasero.

#### BENEFICIO

La facilidad de operacion asegura que si el porton trasero esta cerrado, este esta bloqueado, sellando el porton de forma segura.

#### PORQUE TE BENEFICIA?

- Operación sin preocupaciones..
- Reduce fugas

#### VALVULA EN PARTE DELANTERA

7



El eyector y la valvula se encuentran delante de la carroceria.

#### BENEFICIO

Menos contaminación, libera espacio en el riel del marco.

#### PORQUE TE BENEFICIA

- Mas espacio en el carril del chasis.
- Mas facil de montar.

#### TANQUE DE ACEITE EN PARTE DELANTERA

6



El tanque hidráulico está ubicado en frente del cuerpo.

#### BENEFICIO

La ubicación del tanque de aceite en el cuerpo limita la exposicion a los contaminantes y libera espacio en el riel del chasis.

#### PORQUE TE BENEFICIA?

- Menos modificaciones en el chasis.
- Las fugas de aceite pueden contenerse.
- Mayor vida util para las piezas hidraulicas.

#### TAMAÑO COMPACTO

8



La unidad MiniRL es pequeña y maniobrable.

#### BENEFICIO

El cuerpo pequeño permite el acceso a esas areas donde una unidad convencional no podría.

#### PORQUE TE BENEFICIA

- Ideal para calles angostas y ubicaciones en pendiente.



# Mini Compactador RL



Ver en You Tube la operación de la unidad en un distrito de Lima

<https://www.youtube.com/watch?v=3Jnbc1PXo5k&t=14s>



2020, Heil Environmental, Printed in the U.S.A. FORM #SWS-000012-011514

Distribuidor de HEIL ENVIRONMENTAL en Perú:  
Grupo de Soluciones Ambientales-Peru SAC  
Teléfono: (01)447-0771 / 997051394



[info@prombiental.pe](mailto:info@prombiental.pe)  
[www.prombiental.pe](http://www.prombiental.pe)